REGISTRO DIARIO DE ATENCIONES
Septiembre 2013

FECHA	MEDICO	HORA	SEXO	EDAD	COMPANIA / COMUNIDAD	DIAGNOSTICO	TRATAMIENTO	CONDICION	DIAS PERDIDOS	LUGAR DE ATENCION: clinica, estacion, comunidad	EVACUACION AEREA/TERRESTRE	RUTA
01.09.13	KP	9:34	M	25	Inalsa	Faringoamigadalitis	Amoxixilina 1 tab v.o c/8h, Difenhidramina 1 tab v.o c/noche, loratadina 1 tab v.o c/mañana	Retorno Laboral		Clínica		
01.09.13	KP	10:54	M	34	CABO	Trauma contuso en Pecho, Probable contusión pulmonar	Canalización de vena, SSN 500cc+lisalgil ppIV a 125cc/h, colocación de cabestrillo, traslado a hospital de 2do nivel(HAT)	Traslado		Clínica	aérea	HAT
01.09.13	KP	13:00	M	42	Hygeia	Sind. Gripal	Lisalgil 1 amp IV ahora. Panadol extra 1 tab v.o c/6h	Retorno Laboral		clínica		
01.09.13	KP	13:48	M	38	Inalsa	Rinofaringitis Aguda	Loratadina 1 tab v.o c/12h, Panadol extra 1 tab v.o c/6h	Retorno Laboral		Clínica		
01.09.13	KP	15:04	M	44	STRACOM	Síndrome gripal	lortadina 1 tab v.o c/12h, Panadol extra 4 tab c/6h	Retorno Laboral		Clínica		
01.09.13	KP	18:30	F	27	INALSA	Síndrome gripal	Panadol extra 1 tab v.o c/6h	Retorno Laboral		Clínica		
01.09.13	KP	19:55	M	19	Stracom	Foliculitis en axila derecha	limpieza aséptica y drenaje de secreción purulenta, colocación de bactroban.Bactroban crema paplicar bid luego de baño y secado, dicloxacilina 1 tab v.o c/8h por 5 días.	Retorno Laboral		Clínica		
02.09.13	KP	8:28	M	40	CABO	Dolor en tórax sup. derecho	Tramadol 1 amp IM ahora	Retorno Laboral		Clínica		
02.09.13	KP	9:31	M	30	Gander	Rinofaringitis Aguda	Panadol extra 1 tab v.o c/6h, Loratadina 1 tab v.o c/12h	Retorno Laboral		clínica		
02.09.13	KP	10:16	M	48	FC_MPSA	Artralgia de cadera bilateral	Flamydol 1 amp IM ahora	Retorno Laboral		Clínica		
02.09.13	KP	11:27	F	26	STRACOM	faringoamigdalitis	Eritromicina 1 tab v.o c/8h, Panadol extra 1 g v.o ahora y luego 500mg c/6h	Retorno Laboral		Clínica		
02.09.13	KP	12:30	F	26	Inalsa	Tos alérgica	Astan 1 tab v.o c/12h. Rx. Montelukast 10mg c/d, salbutamol y beclometasona en inhalador.	Retorno Laboral		Clínica		
02.09.13	KP	14:14	M	20	STRACOM	Gastroenteritis Aguda	SN 500cc ppIV a chorro, ranitidina 1 tab v.o c/12h, metroclopramida 1 tab v.o c/12h, espaven 1 tab v.o hora	Retorno Laboral		clínica		
02.09.13	KP	14:30	M	44	Stracom	cefalea	panadol extra 1 tab v.o ahora, sirdalud 1 tab v.o ahora	Retorno Laboral		clínica		
02.09.13	KP	16:50	M	28	PYSAL	Probable litiasis renal izquierda, Cólico renoureteral secundario	SSN 500cc+ Diclofenaco 1 amp +Ketorolaco 1 amp ppIV a 125cc/h	Traslado al HAT		clínica	terrestre	
02.09.13	KP	17:28	F	30	Stracom	Esguince de Rodilla Izquierda grado I	SSN500cc + Diclofenaco 1 amp ppIV a 125cc/h, Dexametasona 1 amp en bolo IV, inmovilización de extremidad, traslado a HAT para evaluación más especializada	Traslado al HAT		Clínica		
02.09.13	KP	19:19	M	28	CABO	Dermatitis de antebrazo derecho	Trigentax crema, aplicar bid luego del baño	Retorno Laboral		Clínica		
03.09.13	KP	8:07	M	40	CABO	Dolor en tórax sup. Derecho; A/D Causa pulmonar dolor osteo-muscular por trauma.	Solicitud de Rx. AP y lateral derecha de tórax, incapacitado hasta las 4:00pm de hoy solamente para Rx y evaluación externa.	Retorno Laboral		Clínica		
03.09.13	KP	8:22	M		MPSA	Gastroenteritis Aguda	SSN 1000cc + Metroclopramida 1 amp+ Omeprazol 1 vial ppIV a 125cc/h	Retorno Laboral		Clínica		
03.09.13	KP	7:57	F	29	MPSA	Rinofaringitis Aguda	Nebulización: SSN 3.0cc+SBT0.5cc+BI 1.0cc, astan 1 tab v.o c/8h, Antifludes 1 tab v.o c/12h	Retorno Laboral				

03.09.13	KP	8:30	M	39	Stracom	Indigesta Aguda	Metroclopramida 1 amp en bolo de 20cc de SSN, Ranitidina 1 tab v.o ahora y c/12h, Espaven 1 tab v.o c/12h	Retorno Laboral		Clínica		
03.09.13	KP	9:25	M	44	Stracom	Dolor osteomuscular en brazo derecho	Ketorolaco 1 amp IM c/d por 3 días, Rx. De tórax óseo, evaluación de velocidad de conducción y por neurología	Retorno Laboral		Clínica		
03.09.13	KP	15:06	F	25	Stracom	Toriculis	Naproxeno 1 tab v.o c/12h, Diacepan 1 tab v.o hs solo #1 dosis	Retorno Laboral		Clínica		
03.09.13	KP	15:20	F	26	sTRACOM	Acné Abcedado en cara	fucidin crema aplicar bid	Retorno Laboral		clínica		
03.09.13	KP		M	41	Stracom	Gastroenteritis Aguda	metronidazol 1 tab v.o c/8h, ranitidina 1 tab v.o c/12h	Retorno Laboral		Clínica		
03.09.13	KP	11:00	F	33	Pysal	Reacción alérgica	loratadina 1 tab v.o c/12h	Retorno Laboral		Clínica		
03.09.13	KP	13:05	M	49	MPSA	Lagrimeo Ocular	loratadina 1 tab v.o c/12h	Retorno Laboral		Clínica		
03.09.13	KP	13:45	M	19	Geo-Panamá	otitis externa y perforación tímpanica	amoxicilina 1 tab v.o c/8h x 7 d, Diclofenaco 1 tab v.o c/8h	Retorno Laboral		Clínica		
03.09.13	KP	13:50	F		Stracom	Rinofaringitis Aguda	Antifludes 1 tab v.o c/12h, Norcetin Forte 1 tab c/8h	Retorno Laboral		Clínica		
03.09.13	KP	14:;00	M		MPSA	Infecciones de vías respiratorias	Levofloxacina 1 tab v.o c/12h x7d, astan 1 tab c/12h	Retorno Laboral		Clínica		
03.09.13	KP	14:20	M	30	Stracom	Faringoamigdalitis	bencetazil 1.2 millones de unidades c/d x 3 d	Retorno Laboral		Clínica		
04.09.13	KP	4:30	M	39	STRACOM	gastroenteritis Aguda, A/D amebisis	SSN1000cc+ 1 amp de metroclopramida+buscapina compuesta 1 amo ppIV a 125 cc /h, ranitidina 1 tab v.o c/8h, metronidazol 1 tab v.o c/8hx 10 d	incapacitado por hoy		Clínica		
05.09.13	JQ	9:20	M	62	MPSA	Colico Renal	SSN 500 cc + 1 amp Buscapina compuesta ppIV en 1 hora. Referencia a Coclesito	Reposo		Clínica		
05.09.13	JQ	9:30	F	35	Inalsa	Bursitis Aguda	Diclofenac 1 amp IM ahora, Diclofenaco Potásico Tid x 5 días, Pronol Tid x 5 días, Dexametasona c/ semana x 2 meses	Retorno Laboral		Clínica		
05.09.13	JQ	9:50	M	31	STRACOM	Catarro Común	Alicol Tid x 5 días, Nor-Cetin qid x 5 días	Retorno Laboral		Clínica		
05.09.13	JQ	10:12	F	27	Lavalin	Lumbalgia	Flamydol 1 amp IM ahora, Oxa B bid x 5 días, Doloneurobion Bid x 5 días	Retorno Laboral		Clínica		
05.09.13	JQ	10:40	M	49	PYSAL	Herida en pie Izquierdo	refencia a Coclesito	Reposo		Clínica		
05.09.13	JQ	12:10	M	30	STRACOM	Herida Cortante en la Cabeza	sutura, dicloxacilina bid x 7 días, pronol bid x 5 días	Reposo x 2 días		Clínica		
05.09.13	JQ	14:00	M	24	Lavalin	Resfriado Común	Antifludes Tid x 3 días, Clorotrimetron c/noche x 3 días	Retorno Laboral		Clínica		
05.09.13	JQ	14:35	M	28	Lavalin	GEA + Deshidratación Moderada	SSN 1000 cc + 1 amp metoclopramida + 1 amp omeprazol. SRO a libre demanda, Imodiun tid x 2 días					
06.09.13	JQ	8:50	M	24	CABO	Indigesta Aguda	Buscapina Compuesta Bid x 3 días, Imodiun Bid x 2 días, Pepto Gel Tid x 3 días	Retorno Laboral		Clínica		
06.09.13	JQ	11:45	M	27	STRACOM	GEA	SSN 1000cc + 1 amp Buscapina Compuesta + 1 amp Ranitidina ppIV en 1 hora, Espavén Enzimático Tid x 3 días, Topron Bid x 5 días	Retorno Laboral		Clínica		
06.09.13	JQ	13:00	M	36	MPSA	Resfriado Común	Nor Cetin qid x 5 días, Acetaminofén 1g si fibre	Retorno Laboral		Clínica		
06.09.13	JQ	13:40	M	24	PYSAL	Micosis Cutánea	Trigentax Bid x 10 días, Clotrimazol Bid x 10 días	Retorno Laboral		Clínica		
06.09.13	JQ	17:00	M	53	CABO	Abceso Cutáneo	Dicloxacilina Bid x 7 días, Pronol Bid x 5 días	Retorno Laboral		Clínica		
07.09.13	JQ	8:30	M	57	CABO	Reacción Alérgica + Gastritis	Clorotrimetron Tid x 5 días, Prednisona Bid x 5 días, Tigentax Bid x 5 días, Buscapina Compuesta Bid x 5 días, Ranitidina Bid x 3 días	Retorno Laboral		Clínica		
07.09.13	JQ	8:55	M	36	CABO	Resfriado Común	Antifludes bid x 5 días	Retorno Laboral		Clínica		
07.09.13	JQ	9:50	M	23	SOCOCO	Neuralgia Facial	ASA Bid x 3 días, Control de PA	Retorno Laboral		Clínica		
07.09.13	JQ	14:00	M	46	CABO	IVU + Resfriado Común	Ciprofloxacina Bid x 7 días, Acetaminofén 1g Bid x 5 días, Virogrip IM x 3 días	Retorno Laboral		Clínica		
07.09.13	JQ	16:30	M	26	MWH	Amigdalitis Bacteriana	Ceftriaxona IM x 3 días, Oxa B bid x 3 días	Retorno Laboral		Clínica		
08.09.13	JQ	10:35	M	34	CABO	Resfriado Común	Antifludes Tid x 5 días, Acetaminofén 1g Tid x 3 días	Retorno Laboral		Clínica		
08.09.13	JQ	9:30	M	52	Gander	Resfriado Común	Panadol MS 2 tab tid x 3 días	Retorno Laboral		Clínica		
08.09.13	JQ	9:15	F	22	Lavalin	Distención de ligamento cruzado de rodilla izquierda	Oxa B bid x 7 días, Doloneurobion Bid x 7 días	Retorno Laboral		Clínica		
08.09.13	JQ	13:30	M	52	MPSA	EDA	Topron Bid x 5 días, Buscapina compuesta Tid x 3 días, Imodiun Tid x 3 días, SRO alibre demanda	Retorno Laboral		Clínica		
10.09.13	JQ	13:50	M	33	FCC	Dislipidemia	SSN de 500 cc + 1 amp de gravol iv en 30 minutos	Retorno Laboral		Clínica		
10.9.13	JQ	10:25	F	45	INALSA	Dislipidemia	1 AMP DE GRAVOL en SSN de 500cc en 20 minutos	Retorno Laboral		Clínica		
10.9.13	JQ	10:35	M	36	MPSA	EDA	1 TROPON POR TRES DIAS Y imodium ahora	Retorno Laboral		Clínica		

10.9.13	JQ	10:10	M	43	PYSAL	ARTRITIS MIGRATORIA	1 amp de diclofenaco stat i.m, dos ibuprofeno bid al dia + acetaminofen bid por dod dias+ laboratorios	Retorno Laboral		Clínica		
10.9.13	JQ	8:55	F	25	PYSAL	Cefalea Migratoria	SSN DE 500CC + I AMPLL DE LISALGIL Y PASAR EN UNA HORA	Retorno Laboral		Clínica		
10.9.13	JQ	8:45	F	32	MPSA	SINOVITIS DE RODILLA IZQUIERDA	Motrin tid+ miositalgan por cada noche por cinco noches	Retorno Laboral		Clínica		
10.9.13	JQ	8:30	F	22	LAvalin	Distencion del ligamento cruzado de la rodilla izquieda	Oxa B bid x 7 días, Doloneurobion Bid x 7 días	Retorno Laboral		Clínica		
10.9.13	JQ	8:20	F	32	Cabo	REFRIADO COMUN	Panadol no sueño por tres dias miocitalgan por tres dias	Retorno Laboral		Clínica		
10.9.13	JQ	15:50	M	31	STRACOM	OMA	FLOXICORT POR CINCO DIAS, NAPROXENO POR TRES DIAS					
11.09.13	HM	9:06	M	34	CABO	Dermatitis Aguda de Antebrazo Izquierdo	Difenhidramina 10 mg pp IV stat; Loratadina 1 tab vo x 3 días; Caladryl, aplicar bid x 5 días en área; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
11.09.13	HM	9:33	F	19	STRACOM	Bronquitis Aguda	Antifludes 1 cápsula vo c/ 8hrs x 3 días; Ampicilina 1 cápsula vo c/ 8hrs x 5 días; Panadol n/s 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
11.09.13	HM	9:56	F	25	SNC-LAVALIN	Artralgia Cervical	Hidratación: SSN 1000 cc pp IV a goteo regulado + 1 ampolla de tramal en 100 cc de SSN ; Enantyum 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Miocitalgan 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	Reposo		Clínica		
11.09.13	HM	10:32	F	26	SNC-LAVALIN	Faringoamigdalitis Aguda Exudativa	Ceftriaxone 1 g IM stat; Amoxicilina 1 cápsula vo c/ 8hrs x 5 días; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Nor-certin 1 tab vo c/8 hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
11.09.13	HM	10:55	M	43	FCC	Artralgia Aguda	Lisalgil 1 ampolla IM stat; Pronol 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días; Acetaminofén 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
11.09.13	HM	11:12	M	44	INALSA	Rinofaringitis Aguda	Alicol 1 cda vo c/ 8hrs x 7 días; Incrementar in gesta de agua; Servigon 15 gotas vo c/ 8hrs x 5 días como se le habia indicado; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
11.09.13	HM	13:20	M	28	FCC	Crisis Gastritis Aguda	Hidratación: SSN 1000 cc pp IV a goteo regulado luego 1 ampolla de omeprazol en 100 cc de SSN; Ranitidina 1 tab vo c/ 12 hrs x 7 días;Recomendaciones generales de dieta.	Retorno Laboral		Clínica		
11.09.13	HM	15:44	M	55	CABO	Control de Salud (reevaluación)	Acetaminofén 1 g vo stat y luego c/ 6hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
11.09.13	KP	16:36	F	44	Inalsa	Trauma en manos, Incidente laboral	Naproxeno 1 tab v.o c/8h y observación	Retorno Laboral		Clínica		
11.09.13	KP	17:20	M		Inalsa	Lumbalgia, Probable desgaste Lumbar	Naproxeno 1 tab v.o c/8h y observación	retorno laboral				
11.09.13	KP	17:15	F	25	PYSAL	Cefalea Migrañosa	SSN 500 cc + 1 amp lisalgil IV pp en 1 hora.	Retorno Laboral		Clínica		
11.09.13	KP	19:00	M	44	PYSAL	Afección Hepatica OxD	Metroclopramida 1 tab v.o c/8h por 1 mes (prescripción de consulta fuera de mina)	Retorno Laboral		Clínica		
11.09.13	KP	19:34	M	28	Terpel	Otitis bilateral mixta, cefalea secundaria	acetaminofen 1 tab v.o c/6h, floxicort 1 gota c/8h	Retorno Laboral		Clínica		
11.09.13	KP	20:58	M	32	FUGRO	Sind. Gripal	Norcetin Forte 1 tab v.o c/8h, acetaminofén 1 tab v.o ahora.	Retorno Laboral		Clínica		
12.09.13	KP	1:01	M	29	STRACOM	Dolor osteomuscular en área lumbar	SSN500cc+ Buscapina compuesta 1 amp+ ketorolaco 1 amp ppIV a 125cc/h	Retorno Laboral		Clínica		
12.09.13	HM	6:35	M	27	STRACOM	Lumbalgia Agudizada	Hidratación: SSN 500 cc + 1 ampolla de supradol pp IV a goteo regulado; Naproxeno 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Miocitalgan 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	Reposo		Clínica		
12.09.13	HM	7:11	M	20	PYSAL	Indigesta Aguda	Peptobismol 1 cda vo stat; Metoclopramida 1 tab vo c/ 8hrs x 1 día; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
12.09.13	HM	7:26	M	61	CABO	1.Crisis Hipertensiva (Urgencia). 2. Artralgia Pie Derecho.	Captopril 1 tab vo sublingual stat; Furosemida 1 ampolla pp IV stat; Diclofenaco 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Acetaminofén 1 tab vo c/ 6hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
12.09.13	HM	7:55	M	48	GRMS	1. Obs. x HTA.	Captopril 1 tab vo sublingual stat; Se indican laboratorios de control; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
12.09.13	HM	9:10	F	25	SNC-LAVALIN	1. Cervicalgia. 2. A/D Compresión Cervical.	Hidratación: SSN 500 cc + 1 ampolla de dexametasona pp IV a goteo regulado; Continuar tratamiento indicado ayer; recomendaciones generales.	Reposo		Clínica		

12.09.13	HM	9:27	M	25	CABO	Absceso Cutáneo Rodilla Derecha	Dicloxacilina 1 capsula vo c/ 8hrs x 5 días; Acetaminofen 1 tab vo c/ 6hrs x 3 días; Diclofenaco 1 tab vo c/ 8hrs x 1 día; Colocar compresas de agua tibia bid x 3 días; Reevaluación mañana en am para incisión y drenaje; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
12.09.13	HM	9:52	M	29	STRACOM	1. Lumbalgia Agudizada. 2. A/D Hernia Discal. 3. A/D Compresión Vertebras Lumbares.	Hidratación: SSN 1000 cc + 1 ampolla de dexametasona + 1 ampolla de Flamydol pp IV a goteo regulado; Doloneurobión 1 tab vo c/ 8 hrs x 3 días; Referecnia a Ortopedia; Recomendaciones generales.	Reposo		Clínica		
12.09.13	HM	12:44	M	23	CABO	1.E.D.A. 2. Deshidratación Leve.	Hidratación: SSN 1000 cc pp IV a goteo regulado; Imodium 1 tab vo c/ 8hrs x 1 día; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		clínica		
12.09-13	HM	14:36	M	40	MPSA	Reacción alérgica	Claritine 1 tab vo x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		clínica		
12.09.13	HM	15:24	F	35	INALSA	1. Crisis Asma Bronquial. 2. Rinofaringitis Aguda.	Nebulizar: 3cc de SSN + 1 cc de Atrovent c/ 20 mtos # 2 hoy y luego venir mañana a igual dosis; Antifludes 1 cápsula vo c/ 8hrs x 3 días; Azitromicina 1 tab vo x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
12.09.13	KP		M	24	INALSA	Sindrome gripal	Antifludes 1 tab v.o c/12h, Diclofenaco potásico 1 tab v.o c/8h	Retorno Laboral		Clínica		
12.09.13	KP	18:29	M	43	CABO	Artralgia de rodilla Izquierda	Flamydol 1 amp IM ahora, naproxeno tan 1 tab v.o c/12 h, reubicación de área laboral	Retorno Laboral		Clínica		
12.09.13	KP	20:01	M	28	TERPEL	Otitis bilateral ,Cefalea	Azitromicina 1 tab v.o c/d , acetam,inofen 1 tab v.o c/6h	Retorno Laboral		clínica		
12.09.13	KP	20:11	M	31	INalsa	Sindrome gripal	Antifludes 1 tab v.o c/12h, Diclofenaco potasico 1 tab v.o c/8h	Retorno Laboral		clínica		
12.09.13	KP	20:20	M	23	Inalsa	Paroniquia	Dicloxacilina 1 capsulsa vo c/ 8hrs x 5 días; Curación x 5 días; Naproxeno 1 tab vo sta; Se realizo extracción de porción de uña encarnada; Recomendaciones generales.	Reposo		Clínica		
13.09.13	HM	6:40	M	30	INALSA	1. E.D.A. 2. Deshidratación Moderada. 3. Faringoamigdalitis Aguda.	Hidratacion: SSN 500 cc pp IV a chorro y luego SSN 1000 cc pp IV a goteo regulado; Topron 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días; Imodium 1 tab vo c/ 8 hrs x 1 día; Ampicilina 1 cápsula vo c/ 8hrs x 5 días; Bencetazil 1 amp. IM stat; Recomendaciones generales.	Reposo		Clínica		
13.09.13	HM	7:28	M	28	STRACOM	Lumbalgia	Dexametasona 1 ampolla pp IV bolo; Sirdalud 1 tab vo c/ 8hrs x 1 día; Receta de Dolo-neurobión 1 amp IM x 3 días; Continuar tratamiento indicado ayer; Recomendaciones generales.	Reposo		Clínica		
13.09.13	HM	8:03	M	35	SNC-LAVALIN	1. Infección Vías Urinarias. 2. HTA.	Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Ciprofloxacina 1 tab vo c/ 12 hrs x 5 días; Naproxeno 1 tab vo c/ 12 hrs x 7 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
13.09.13	HM	9:02	M	20	INALSA	Faringoamigdalitis Pultácea	Bencetazil 1.200.00 Uds IM x 3 días; Angiovac aplicar tid x 5 días; Acetaminofén 1 tab vo c/6hrs x 3 días; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
13.09.13	HM	9:30	M	25	CABO	Absceso Cutáneo Rodilla Derecha	Incisión y Drenaje de absceso, se coloca fucidato sodico sobre área y se cubre; continuar tratamiento indicado ayer a completar.	Retorno Laboral		Clínica		
13.09.13	HM	9:40	M	25	INALSA	1. Picadura de Alacrán. 2. Incidente Laboral.	Difenhidramina 10 mg pp IV stat; Acetaminofen 1 tab vo c/ 6hrs x 2 días; Lisalgil 1 ampolla IM stat; Recomendaciones generales (acudir x 2 días a clinica para vigilar aparición de sintomas); Lab de amilasa pancreatica para realizar.	Retorno Laboral		Clínica		
13.09.13	KP	10:20	M	30	Inalsa	Gastritis aguda	Ranitidina 1 tan v.o c/8h x 1 día, Metroclopramida 1 tab v.o c/12h	Retorno laboral		Clínica		
13.09.13	KP	10:30	F	22	Inalsa	Gastritis aguda	Ranitidina 1 tan v.o c/8h x 1 día, Metroclopramida 1 tab v.o c/12h	retorno laboral		Clínica		
13.09.13	KP	11:50	F	34	Inalsa	Lumbalgia	Sirdalud 1 tab v.o c/12h, Miocitalgan 1 tab v.o c/12h	retorno laboral		Clínica		
13.09.13	KP	11:56	M	44	PYSAL	Micosis Cutánea	Tringentax crema, aplicar en área afectada bid, lagrimas artificiales colocar 1 gota tid en cada ojo.	Retorno Laboral		Clínica		
13.09.13	KP	13:37	M	31	PYSAl	Picadura de avispa, Incidente Laboral	Clorfeniramina 10mg en bolo, lisalgil 1 amp en bolo, prednisona 1 tab v.o ahora	Retorno Laboral		Clínica		
13.09.13	KP	16:00	M	35	Inalsa	Crisis de asma, rinofaringitis aguda	Hidrocortisona 100mg IV ahora.	Retorno Laboral		Clínica		
13.09.13	KP	17:20	F	26	Inalsa	Crisis de Asma	Nebulizaciones asi: SBT:1.0cc+BI1.0cc+SSN 3.0cc, #2 por 3 días, utilización de sus inhaladores, reubicación de área laboral; Prednisona 1 tab vo x 3 días.	Retorno Laboral		Clínica		
14.09.13	KP	7:25	M	25	Inalsa	Emesis, Probable inicio de cuadro de gastroenteritis	SSN 500cc+inhibitron 1vial ppIV a 125cc/h, Metroclopramida 1 amp en bolo, lisalgil 1 amp en bolo	Retorno Laboral		clínica		

14.09.13	KP	8:11	M	45	PYSAL	Rinofaringitis Aguda	Anginobag aplicar tid, Norcetin forte 1 tab v.o c/8h. Rx. Para laboratorios	Retorno Laboral		clínica		
14.09.13	KP	8:30	F	36	Inalsa	faringitis	Anginobag aplicar tid, Diclofenaco potásico 1 tab v.o c/8h	Retorno Laboral		Clínica		
14.09.13	KP	12:35	F	33	Inalsa	Rinofaringitis Aguda	Norcetin forte 1 tab v.o c/8h, Panadol no sueño 1 tab v.o c/6h, Diclofenaco 1 tab v.o c/8h	Retorno Laboral		Clínica		
14.09.13	HM	15:16	F	22	INALSA	1. E.D.A. 2. Deshidratación Moderada.	Hidratación: SSN 500 cc pp iv a chorro y luego 1000 cc + 1 ampolla de buscapina simple pp IV a goteo regulado; Topron 1 tab vo c/ 8hrs x 1 día; Imodium 1 tab vo c/ 8hrs x 1 día; Recomendaciones generales.	Reposo		clínica		
14.09.13	HM	17:00	F	22	STRACOM	1. Crisis Leve Asma Bronquial. 2. Amigdalitis Pultácea.	Nebulizar: 3 cc de SSN + 1 cc de SBT c/ 20 mtos # 3 y reevaluar; nebulizar a igual dosis x 2 días mas; Hidrocortisona 100 mg pp IV bolo; Prednisona 1 tab vo x 3 días; Neumonil 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Ceftriaxone 1 g pp IV stat y luego IM x 3 días; Salbutamol, aplicar 2 puff c/ 8hrs x 5 días; Recomendaciones generales.	Reposo		Clínica		
14.09.13	KP	17:42	M	32	Inalsa	Dolor de Muelas	Sirdalud 1 tab v.o c/12h	Retorno Laboral		clínica		
14.09.13	KP	18:40	M	30	Gander	Luxación de articulación metacarpofalángica de 1er dedo de mano derecha	Recolocación de articulación, Colocación de venda elástica, lisalgil 1 amp IV en bolo ahora, tramal 1 tab v.o ahora y c/12h, Reubicación laboral de px	Retorno Laboral		clínica		
14.09.13	HM	19:15	M	57	INALSA	Artralgia Cervical	Miocitalgan 1 tab vo c/ 12 hrs x 1 día; Pronol 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		clínica		
14.09.13	HM	19:35	M	32	FUGRO	1. Amigdalitis Exudativa Agudizada. 2. Bronquitis Aguda. 3. Rinitis Alergica.	1. Ceftriaxone 1 g IM x 3 días. 2. Alicol 1 cda vo c/ 8hrs x 5 días. 3. Acetaminofén 1 tab vo c/ 6 hrs x 3 días. 4. Antifludes 1 cápsula vo c/ 8hrs x 3 días. 5. Reevaluación mañana. 6. Claritine 1 tab vo x 5 días. 7. Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		clínica		
14.09.13	HM	21:04	F	25	STRACOM	1. E.D.A. 2. Transgresión Alimentaria.	1. Hidratación así: SSN 500 cc pp IV a chorro y luego 500 cc + 1 ampolla de metoclopramida pp IV a goteo regulado. 2. Buscapina Simple 1 ampolla pp IV en bolo stat. 3. Imodium 1 tab vo c/ 8hrs x 1 día. 4. Metoclopramida 1 tab vo c/ 8hrs x 1 día. 5. Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días. 6. Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		clínica		
14.09.13	KP	7:00	M	64	Inalsa	Lumbalgia	SSN500cc+ lisalgil 1 amp ppIV a goteo regulado, dexametasona 1 amp IM ahora	retorno laboral		clínica		
15.09.13	KP	7:23	M	32	CABO	Faringoamigdalitis Aguda	Azitromicina 1 tab v.o c/d por 3 días, Panadol no sueño 1 tab v.o c/6h	Retorno Laboral		Clínica		
15.09.13	KP	7:56	M	63	Inalsa	Rinofaringitis Aguda	Antifludes 1 tab v.o c/12h, Panadol 1 tab v.o c/6h, Ambroxol 15cc v.o c/8h x 5 d	Retorno Laboral		clínica		
15.09.13	KP	8:14	M	40	Stracom	Cefalea	Acetaminofén 1 tab v.o ahora, Ibuprofeno 1 tab v.o ahora.	Retorno Laboral		clínica		
15.09.13	KP	13:25	F	32	MPSA	Faringoamigdalitis	benceytazil 1 vial IM ahora, ceftriaxona 1 vial IM hasta completar 2d, Panadol no sueño 1 tab v.o c/6h	Retorno Laboral		clínica		
15.09.13	KP	13:44	M	39	Inalsa	Dermatitis de contacto	Sulfadiacina de plata, crema aplicar en área afectada ahora	Retorno Laboral		clínica		
15.09.13	HM	15:15	M	52	CABO	1. Rinofaringitis Aguda. 2 Faringitis Aguda.	Lisalgil 1 ampolla IM stat; Antifludes 1 cápsula vo c/ 8hrs x 3 días; Acetaminofén 1 tab vo c/ 6 grs x 2 días; Mucosolvan 1 cda vo c/ 8hrs x 7 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		clínica		
15.09.13	KP	16:02	F	28	GRSM	Rinofaringitis Aguda	Antifludes 1 tab v.o c/12h, Panadol no sueño 1 tab v.o c/6h, Diclofenaco 1 tab v.o c/8h	Retorno Laboral		clínica		
15.09.13	HM	17:48	M	42	CABO	Rinitis Alérgica	Clorotrimetron 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Panadol N/S 1 tab vo c/ 6 hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
15.09.13	HM	20:18	M	31	STRACOM	Amigdalitis Pultácea Bacteriana	1. Ceftriaxone 1 g IM x 3 días. 2. Diclofenaco 1 ampolla IM stat. 3. Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días. 4. Acetaminofén 1 tab vo c/ 6hrs x 3 días. 5. Anginovac aplicar 2 puff c/ 8hrs x 5 días. 6. Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
15.09.13	HM	20:48	M	32	FUGRO	1. Bronquitis Agudizada. 2. Rinitis Alérgica. 3. A/D Neumonia Viral.	1. Se mantiene igual tratamiento hasta completar días indicados. 2. Rx de Tórax AP-Lateral. 3. Hemograma Completo. 3. Incapacidad durante 1 semana (2013-09-15 al 2013-09-21 # 521). 4. Recomendaciones generales.	Reposo		Clínica		

16.09.13	KP	7:10	M	31	STRACOM	1. E.D.A 2. Transgresión Alimentaria.	SSN250cc + Omeprezol 1 vial ppIV a 125cc/h, SSN250cc+ Buscapina compuesta 1 amp ppIV a 125cc/h, Espavén 1 tab v.o ahora, metroclopramida 1 tab v.o c/ 8hrs x 1 día; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Imodium 1 tab vo c/ 8hrs x 1 día; Recomendaciones generales.	Reposo		clínica		
16.09.13	KP	8:32	M	32	MPSA	Picadura de Folofa, Incidente Laboral	Naproxeno 1 tab v.o ahora, Acetaminofén 1 tab v.o ahora, loratdina 1 tab v.o ahora	Retorno Laboral		clínica		
16.09.13	KP	7:52	M	34	CABO	Hipertensión Arterial, Cefalea	Enalapril 1 tab v.o c/d, Panadol extra 1g v.o ahora,Rx. de enalapril para retirar en CSS y recomendaciones	Retorno Laboral		clínica		
16.09.13	KP	8:06	F	25	SNC-LAVALIN	Rinofaringitis aguda, Faringoamigdalitis	Ceftriaxona 1 g IM c/d por 3 días, Antifludes 1 tab v.o c/12h, Panadol no sueño 1 tab v.o c/6h, abundantes líquidos	Retorno Laboral		clínica		
16.09.13	KP	8:46	M	29	PYSAL	Hx. Punzante con clavo en antebrazo Derecho	Ceftriaxona 1 g IM ahora, Dicloxacilina 1 tab v.o c/8h, Curación de herida. Se incapacita para ir a coclesito a recibir antitetánica.	Retorno Laboral		clínica		
16.09.13	KP	9:16	F	20	PYSAL			Retorno Laboral		Clínica		
16.09.13	HM	11:12	M	23	PYSAL	1. Onicomicosis Infectada. 2. Quemadura x Fricción Ier grado.	Se realiza limpieza de área con SSN + peróxido de hidrógeno y luego se cubre con sulfadiacina de plata; Dicloxacilina 1 cápsula vo c/ 8hrs x 5 días; Acetaminofén 1 tab vo c/ 6hrs x 2 días; Receta de Fluconazol 150 mg tomar 1 tab vo x semana x 1 mes; Recomendaciones generales y de higiene de pies.	Retorno Laboral		clínica		
16.09.13	HM	11:57	M	63	PYSAL	Neumonia de la Comunidad (NAI)	Lisalgil ampolla Im stat; Levofloxacina 1 tab vo c/ 12 hrs x 5 días; Acetaminofén 1 tab vo c/ 6hrs x 3 días; Mucovibrol 1 cda vo c/ 8hrs x 7 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		clínica		
16.09.13	HM	12:26	F	23	PYSAL	Infeccion de Vias Urinarias	Ciprofloxacina 1 tab vo c/ 12 hrs x 6 días; Buscapina Compuesta 1 tab vo c7 8hrs x 2 días; Acetaminofén 1 tab vo c/ 6hrs x 1 día; Lisalgil 1 ampolla Im stat; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		clínica		
16.09.13	HM	13:09	M	23	SOCOCO	1.Lecturas de Laboratorios. 2. Control de Salud.	1. Terminar de realizar laboratorios indicados por su médico (Rx de Tórax, EKG, USG renal). 2. Recomendaciones generales	Retorno Laboral		clínica		
16.09.13	HM	14:20	M	20	PYSAL	Epistaxis Fosa Nasal Izquierda	1. Se coloca gasa estéril impregnada con adrenalina en fosa nasal izquierda. 2. Vigilar x sangrado de fosa nasal izquierda. 3. Evitar exposición al sol. 4. Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
16.09.13	HM	15:07	M	46	PYSAL	Amigdalitis Aguda	Lisalgil 1 ampolla IM stat; Ampicilina 1 cápsula vo c/ 8hrs x 5 días; Ibuprofeno 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Ambroxol 1 cda vo c/ 8hrs x 7 días; Recomendacieones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
16.09.13	HM	16.16	F	22	STRACOM	1.Dermatitis de Cuello x Contacto. 2. A/D Micosis Cutánea.	Clorotrimetron 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días; Trigentax, aplicar c/ noche x 5 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
16.09.13	HM	16:37	M	57	CABO	1. Picadura de Avispa.	Difenhidramina 10 mg pp IV stat; Lisalgil 1 ampolla diluida pp IV lenta; Clorotrimetron 1 tab vo c/ 8hrs x 1 día; Acetaminofén 1 tab vo c/ 6hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
17.09.13	HM	6:45	M	57	CABO	Oservación x Litisias Vesicular	1. Buscapina Simple 1 ampolla pp en bolo. 2. Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días. 3. Ranitidina 1 tab vo c/ 12 hrs x 5 días. 4. Labs: USG hepato biliar. 5. Recomendaciones generales de dieta.	Retorno Laboral		Clínica		
17.09.13	HM	7:40	M	32	MPSA	Amigdalitis Aguda	Lisalgil 1 ampolla IM stat; Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Anginovac aplicar 2 puff c/ 8hrs x 5 días; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Acetaminofe 1 tab vo c/ 6hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	Reposo		Clínica		
17.09.13	HM	8:07	M	36	STRACOM	Control de Salud	Toma de glicemia durante 1 semana t Tensión Arterial; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
17.09.13	HM	9:49	F	19	IIASA	Faringoamigdalitis Aguda	1. Lisagil 1 ampolla IM stat. 2. Ceftriaxone 1 g IM stat. 3. Amoxicilina 1 cápsula vo c/ 8hrs x 5 días. 3. Acetaminofén 1 tab vo c/ 6 hrs x 3 días. 4. Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días. 5. Loratadina 1 tab vo x 5 días. 6. Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
17.09.13	HM	10:44	M	43	MPSA	Rinofaringitis Aguda	Antifludes 1 cápsula vo c/ 8hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		

17.09.13	HM	12:10	M	47	CABO	1. Herida Abierta Codo Izquierdo. 2. Accidente Laboral SIN Tiempo Pérdido.	1. Previa asepsia y antisepsia de área afectada con solución salina normal, luego jabón ibiscrup se procede a suturar. 2. Sutura de área con Hilo Crómico 3-0. 3. Dicloxacilina 1 cápsula vo c/ 8hrs x 3 días. 4. Acetaminofén 1 tab vo c/ 6 hrs x 2 días. 5. Se cubre herida con mallas de fucidin luego gasas esteriles y se coloca venda kerly. 6. Reubicación de sitio de trabajo por el resto del día. 7. Corte de Puntos el martes 24-09-13. 8. Curación diaria x 5 días. 9. Recomendaciones generales.	Reubicación Laboral		Clínica		
17.09.13	HM	13:55	M	28	MPSA	Control de Salud (Solicitud de Informe).	Ortopeda indica hoja de solicitud de informe por parte de clínica en mina para brindar informe de paciente; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
17.09.13	KP	17:44	F	29	PYsal	Contractura Muscular	SSN 250cc + ketorolaco 1 amp ppIV a 125cc/h, Dexametasona 1 amp IM ahora, Diacepan 1 tab v.o c/noche por 4 días, Ibuprofeno 1 tab v.o c/8h por 2 d a partir de mañana, reevaluación en 2 días.	Rertorno laboral		clínica		
17:09.1	KP	19:38	M	24	MPSA	Rinofaringitis Aguda	Virogrip 1 amp IM ahora, Antifludes 1 tab v.o c/12h, Panadol no sueño 1 tab v.o c/6h	Retorno Laboral		clínica		
18.09.13	JQ	8:40	M	46	Stracom	Indigesta Aguda	Topron Bid x 3 días, buscapina compuesta tid x 2 días	Retorno Laboral		Clínica		
18.09.13	JQ	9:00	M	32	MPSA	Amigdalitis Exudativa	Referencia Penonomé	Rertorno laboral		clínica		
18.09.13	JQ	14:00	M	23	INALSA	Lumbalgia	Flamydol 1 amp IM ahora, Ibuprofeno Bid x 3 días, Dolo Neurobión Bid x 3 días	Retorno Laboral		clínica		
18.09.13	JQ	14:30	M	41	MPSA	Dislipidemia	Miocitalgan Bid x 5 días	Retorno Laboral		Clínica		
19.09.13	JQ	8:30	M	33	CABO	Resfriado comun	Neumonil 2 tab Tid x 3 días, Acetaminofén 1g Tid x 3 días	Rertorno laboral		clínica		
19.09.13	JQ	8:40	M	55	INALSA	IVU	Trimetropin/sulfa Bid x 5 días, Acetaminofén 1g tid x 3 días.	Retorno Laboral		clínica		
19.09.13	JQ	9:00	M	43	PYSAL	Obs x desgaste de meniscos	Refrencia a Penonome, Nor-Cetin 6 tab, Ibuprofeno 6 tab	Retorno Laboral		Clínica		
19.09.13	JQ	9:15	M	29	CABO	Amigdalitis Aguda	Ceftriaxona x 3 días, Acetaminofén 1g Bid x 3 días	Rertorno laboral		clínica		
19.09.13	JQ	9:40	M	23	INALSA	Obs x IVU	Orden de Urinalisis	incapacitado por hoy		clínica		
19.09.13	JQ	10:00	M	22	INALSA	Resfriado comun	NorCetin Bid x 3 días	Retorno Laboral		Clínica		
19.09.13	JQ	11:20	M	29	PYSAL	Bursitis Hombro izq	SSN 250 cc + 1 amp lisalgil + 1 amp dexametasona ppIV en 40 min. Tramal 50 mg sc, dolo neurobion Bid x 5 dias, tramal long Bid x 5 días	Retorno Laboral		Clínica		
19.09.13	JQ	12:00	M	55	Heliflight	EDA	SSN 1000cc + Metroclopramida 1 amp+ Omeprazol 1 vial + Buscapina compuesta 1 vial ppIV a 125cc/h			Clinica		
19.09.13	JQ	13:20	M	52	PYSAL	EDA	Buscapina Compuesta Bid x 3 días, Imodiun Bid x 2 días	Retorno Laboral		Clínica		
19.09.13	JQ	13:30	M	47	CABO	Resfriado Comun	Nor cetin Bid x 3 días	Retorno Laboral		Clínica		
19.09.13	JQ	15:00	M	47	Terpel	Sacrolumbalgia	Flamydol 1 amp im ahora, dolo neurobion cada noche, oxa bid x 5 días.	Retorno Laboral		Clínica		
19.09.13	JQ	18:00	M	23	INALSA	Faringoamigdalitis bacteriana	Lisalgil 1 amp en 500 cc ssn pp iv en 30 min, amoxicilina tid x 5 días, acetaminofen 1g tid x 5 días	Retorno Laboral		Clínica		
19.09.13	JQ	18:00	M	35	MPSA	EDA	Topron Bid x 5 días, Buscapina compuesta Tid x 3 días, Imodiun Tid x 3 días, SRO alibre demanda	Retorno Laboral		Clínica		
19.09.13	JQ	18:30	M	45	PYSAL	IVU + Gastritis Aguda	SSN 1000cc + 1 amp Lisalgil + 1 amp omeprazol + 1 amp buscapina compuesta ppIV en 1 hora y traslado Penonome	Traslado		Clinica		
20.09.13	JQ	8:15	M	47	CABO	Resfriado comun	Norcetin Bid x 3 días	Retorno Laboral		Clínica		
20.09.13	JQ	8:35	M	39	STRACOM	Resfriado comun	Virogrip c/día x 3 días	Retorno Laboral		Clínica		
20.09.13	JQ	8:45	M	23	STRACOM	Resfriado Común	Virogrip c/dia x 3 días, Oxa c/día x 3 días, Virogrip te c/día x 3 días	Retorno Laboral		Clínica		
20.09.13	JQ	9:00	M	34	First Quantum	EDA	SRO a libre demanda, Topron Bid x 5 días, Buscapina compuesta Tid x 3 días, Imodiun Tid x 2 días	Retorno Laboral		Clínica		
20.09.13	JQ	9:15	M	20	STRACOM	Picadura de Alacran	SSN 500cc + lisalgil 1 amp + difenhidramina 1 amp ppIV en 1 hora, Ibuprofeno Tid x 3 días	Incapacidado 1 día		Clínica		
20.09.13	JQ	10:00	M	29	Insalsa	Resfriado Común	Virogrip 1 amp im c/día x 3 días, Panadol 2 tab Bid x 3 días	Retorno Laboral		Clínica		
20.09.13	JQ	11:40	M	56	INALSA	Faringitis Aguda	Amoxicilina Tid x 5 días, Pronol tid x 3 días	Retorno Laboral		Clínica		
20.09.13	JQ	12:00	M	26	MPSA	Resfriado Común	Alicol Tid x 5 días	Retorno Laboral		Clínica		
20.09.13	JQ	13:20	M	40	FCC	Picadura de insecto	SSN 250cc + 1 amp lisalgil + 1 amp fenaler ppIV en 1 hora, Ibuprofena Tid x 3 días	Incapacitado 1 día		Clínica		

20.09.13	JQ	16:00	M	26	SNC-LAVALIN	Resfriado Común	Nor-Cetin Tid x 3 días	Retorno Laboral		Clínica		
21.09.13	JQ	8:20	M	40	PYSAL	Conjuntivitis Bact. Ojo Derecho	Garamicina Qid en OD, Terramicina c/noche, Acetaminofén 1g tid x 3 días	Incapacitado 1 día		Clínica		
21.09.13	JQ	12:15	M	20	INALSA	Ivu	Ciprofloxacina Bid x 7 día, Prono Tid x 5 días	Retorno Laboral		Clínica		
22.09.13	JQ	11:20	M	44	PYSAL	Contractura Muscular	Meloxican Tid x 3 días, Dolo-Neurobion Bid x 3 días, Sirdalud c/noche x 3, supradol 1 amp IM ahora	Retorno Laboral		clínica		
22.09.13	JQ	17:45	M	21	INALSA	Trauma Facial	SSN 500cc + 1 amp lisalgil + 1 amp dexametasona + 1 amp tramadol ppIV en 45 min. Referencia a Penonomé para Rx.	traslado		Clínica		
23.09.13	JQ	8:40	M	39	INALSA	Resfriado comun	Nor-Cetin Tid x 3 días	Retorno Laboral		Clínica		
23.09.13	JQ	9:30	M	24	MPSA	Resfriado Común	Nor-Cetin Tid x 3 días	Retorno Laboral		Clínica		
23.09.13	JQ	11:25	M	58	Lavalin	Toriculis	Meloxican Tid x 5 días, Sirdalud c/noche x 5 días	Retorno Laboral		Clínica		
23.09.13	JQ	16:00	M	28	STRACOM	Sacrolumbalgia	SSN 250 cc + 1 amp lisalgil + 1 amp dexametasona ppIV en 1 hora. Dolo neurobio c/72h #3, dolo neurobion Bid x 7 días	Retorno Laboral		clínica		
24.09.13	JQ	0:00	M	27	Hygeia	Colico Biliar	**SSN 1000 cc + 1 amp omeprazol + 1 amp Buscapina compuesta + 1 amp metoclopramida ppIV a goteo rápido. Se reevalúa sin resultados y se aplica SSN 500cc + 1 amp lisalgil + 1 amp tramadol ppIV en 40 min.**	Pendiente		clínica		
24.09.13	JQ	9:50	M	52	MPSA	Resfriado Común	Virogrip x 3 días, Antifludes C/noche x 3 noches	Retorno Laboral		Clínica		
24.09.13	JQ	10:15	M	44	Fcc	OMA	Ceftriaxona x 3 días, Otosedán qid x 5 días, pronol bid x 3 días	Retorno Laboral		Clínica		
24.09.13	JQ	10:25	M	20	INalsa	Ivu	Referencia Penonomé	Incapacitado 1 día		Clínica		
24.09.13	JQ	10:25	M	43	PYSAL	Obs x Artritis Migratoria	**1. SSN 500 cc + 1 amp lisalgil + 1 amp dexametasona + 1 amp tramadol ppIV en 1 h. Referencia a Penonomé**	Retorno Laboral		Clínica		
24.09.13	JQ	12:00	M	42	Comunidad	Obs x NAC	**SSN 250cc + 1 amo lisalgil ppIV en 40 min. Nebulizar con O2 a 4l/min así: ATV 1.5 cc + SBT 0.5 cc + SSN 2cc en 20 min. Referencia Coclesito.**	Traslado		clínica		
24.09.13	JQ	13:05	F	32	Inalsa	debilidad	L/R 500 cc ppIV en 30 min	Reposo		Clínica		
25.09.13	JQ	8:35	F	28	LAVALIN	Contractura Muscular	Tramal C/día x 5 días, Sirdalud c/noche x 5, Ibuprofeno Bid x 5 d´kas	Retorno Laboral		Clínica		
25.09.13	JQ	9:00	M	26	LAVALIN	Amigdalitis Aguda	Ceftriaxona 1g IM x 3 días, Ibuprofeno Bid x 3 días	Retorno Laboral		Clínica		
25.09.13	JQ	9:10	M	49	STRACOM	Amigdalitis Aguda	Ceftriaxona 1g IM x 3 días, Ibuprofeno Bid x 3 días	Retorno Laboral		Clínica		
25.09.13	JQ	9:18	M	37	SOCOCO	Infección cutánea, Resfriado comun	Trigentax Bid x 5 días, Norcetin Bid x 5 días	Retorno Laboral		Clínica		
25.09.13	JQ	9:45	M	46	STRACOM	Amigdalitis Aguda	Ceftriaxona 1g IM x 3 días, Ibuprofeno Bid x 3 días	Retorno Laboral		Clínica		
25.09.13	JQ	10:00	M	36	STRACOM	Resfriado Común	Virogrip c/día x 3 días, Alicol Tid x 3 días	Retorno Laboral		clínica		
25.09.13	HM	11:49	M	37	FCC	Golpe Contuso Área Costal Izquierda	1. SSN 250 cc + 1 ampolla de tramal pp IV a goteo regulado. 2. Pronol 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días. 3. Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días. 4. Rx de Tórax AP-L, para cuando salga. 5. Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
25.09.13	HM	12:56	M	58	PYSAL	Ciatlagia Pierna Derecha	Diclofenaco Potasico 1 ampolla IM stat; Diclofenaco Potasico 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	Retorno laboral		Clinica		
25.09.13	HM	13:40	F	29	MPSA	Faringoamigdalitis Exudativa	Panadol n/s 1 g vo stat y luego c/ 6hrs x 3 días; Ceftriaxone 1g IM x 3 días, Antifliudes 1 cápsula vo c/ 8hrs x 3 días; Anginovag, aplicar c/ 8hrs x 5 días; Recomendaciones generales.	Retorno laboral		Clinica		
25.09.13	HM	14:22	M	30	STRACOM	Rinofaringitis Aguda	Lisalgil 1 ampolla IM stat; Antifludes 1 cápsula vo c/ 8hrs x 3 días; Panadol n/s 1 tab vo c/ 6hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
25.09.13	HM	16:00	F	53	INALSA	Rinofaringitis Aguda	Antifludes 1 cápsula vo c/ 8hrs x 3 días; Alicol 1 cda vo c/ 8hrs x 5 días; Virogrip 1 sobre vo c/ noche x 2 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
25.09.13	KP	18:26	M	53	FCC	Micosis pedia	Tringentax crema, aplicar bid en área afectada	Retorno Laboral		Clínica		
25.09.13	KP	19:41	M	24	Inalsa	Lesión en 1/3 posterior de lengua	gárgaras con enjuague bucal bid y observación	Retorno laboral		Clinica		

25.09.13	KP	20:21	M	45	PYSAL	IVU, Gastritis crónica mal cuidada, Amebiasis	Metronidazol 1 tab v.o c/8h por 10 días, TM/SM 1 tab v.o c/12h por 7 días, Omeprazol 1 tab v.o c/12h por 1 mes. Rx para laboratorios	Retorno laboral		Clinica		
26.09.13	HM	7:12	M	27	CABO	Faringoamigdalitis Exudativa	Lisalgil 1 ampolla IM stat; Bencetazil 1.200.000 Uds IM x 3 días; Diclofenaco 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Acetaminofén 1 tab vo c/ 6 hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
26.09.13	HM	8:05	M	54	INALSA	Rinofaringitis Aguda	Lisalgil 1 ampolla IM stat; Antifludes 1 cápsula vo c/ 8hrs x 3 días; Virogrip sobre 1 c/ noche x 2 d días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
26.09.13	HM	8:26	F	27	INALSA	1. Transgresión Alimentaria. 2. A/D Embarazo….	Hidratación: SSN 500 cc + 1 ampolla de lisalgil + 1 ampolla de gravol pp IV a goteo regulado; Gravol 1 tab vo c/ 8hrs x 1 día; Labs de glicemia en ayunas y prueba de embarazo en orina y sangre; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
26.09.13	HM	9:04	M	41	TERPEL	1. E.D.A. 2. Transgresión Alimentaria. 3 Deshidratación moderada.	Hidratación: SSN 500 cc pp IV a chorro y luego SSN 1000 cc + 1 ampolla de Buscapina Simple pp IV a 125 cc; Topron 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Imodium 1 tab vo c/ 8hrs x 1 día; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
26.09.13	HM	9:35	F	21	INALSA	1. Lumbalgia Aguda. 2. Cistitis Aguda.	Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Diclofenaco 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Miocitalgan 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Nitrofurantoina 1 tab vo c/ 12 hrs x 5 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
26.09.13	HM	10:04	M	45	PYSAL	Lectura de Laboratorios	Laboratorio de Rx de Torax AP-Lateral; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		clínica		
26.09.13	HM	10:38	F	37	INALSA	1. Vertigo 2. Cefalea Moderada.	SSN 500 cc + 1 ampolla de lisalgil y luego 1 ampolla de gravol pp IV en bolo; Gravol 1 tab vo c/ 8hrs x 1 día; Diclofenaco 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		clínica		
26.09.13	KP	10:45	M	25	CABO	Rinofaringitis Aguda	Virogrip, sobre tomar 1 sobre vo c/ noche x 2 días; Loratadina 1 tab vo c/ 12 hrs; Recomendaciones generales.	Rertorno laboral		clínica		
26.09.13	KP	11:00	M	43	FCC	Contractura Muscular	Naproxeno 1 tab vo c/ 8hrs; Miocitalgan 1 tab vo c/ 8hrs; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		clínica		
26.09.13	HM	11:36	F	29	PYSAL	1. E.D.A. 2. Deshidratación Moderada	Hidratación: SSN 1000 cc + 1 ampolla de ranitidina pp IV a goteo regulado; Topron 1 tab vo c/ 8hrs x 1 día; Imodium 1 tab vo c/ 8hrs x 1 día; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
26.09.13	KP	17:11	M	44	MPSA	Faringoamigdalitis	Ceftriaxona 1 g IM c/d por 3 días, Diclofenaco potásico 1 tab v.o c/8h por 2 días, gárgaras bid	Retorno Laboral		clínica		
26.09.13	KP	17:18	M	40	Stracom	Rinofaringitis Aguda	Virogrip sobres, #1 sobre c/noche, Antifludes 1 tab v.o c/mañana, abundante líquidos	Rertorno laboral		clínica		
26.09.13	KP	17:57	F	25	Grupo Jade Colon	Rinofaringitis Aguda	Virogrip sobres, #1 sobre c/noche, Antifludes 1 tab v.o c/mañana, abundantes líquidos	Retorno Laboral		clínica		
26.09.13	KP	19:41	M	28	Pysal	Enf.Diarreica Aguda	Metronidazol 1tab v.o c/8h, Aer on 1 tab v.o c/8h, Espavén 1 tab v.o ahora	Retorno Laboral		clínica		
26.09.13	KP	18:45	M	26	CABO	Reacción alérgica	Difenhidramina 1 tab v.o ahora					
26.09.13	KP	20:27	M	43	MPSA	Rinofaringitis Aguda.	Virogrip 1 sobre c/noche, Antifludes 1 tab v.o c/mañana, líquidos abundantes	Retorno Laboral		Clínica		
27.09.13	HM	6:43	M	41	FQC-MPSA	Faringoamigdalitis Aguda Exudativa	Ceftriaxone 1 g IM x 3 días; Lisalgil 1 ampolla IM stat; Alicol 1 cda vo c/ 8hrs x 5 días; Panadol n/ s 1 tab vo c/ 6hrs x 3 días; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Loratadina 1 tab vo x 6 días; Recomendaciones generales.	Rertorno laboral		clínica		
27.09.13	HM	9:03	M	24	FCC	1.Picadura de Hormiga Folofa. 2.Incidente Laboral.	Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Diclofenaco 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Loratadina 1 tab vo x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
27.09.13	HM	11:09	M	20	PYSAL	1. Indigesta Aguda. 2. Obs. x Gastritis Aguda.	Ranitidina 1 ampolla pp IV stat en bolo; Ranitidina 1 tab vo c/ 12 hrs x 4 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
27.09.13	HM	11:50	M	43	PYSAL	Golpe Contuso Área Frontal	Diclofenaco 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Recomendaciones generales; Se realiza limpieza de área y se cubre con fuscidato sodico.	Retorno Laboral		Clínica		
27.09.13	HM	12:02	M	18	INALSA	Contractura Muscular	Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Diclofenaco 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Miocitalgan 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		

27.09.13	HM	12:15	M	18	Comunidad Chicheme	1.Embarazo de 36.5 sem x FUM. 2. Primigesta. 3. Golpe contuso a nivel de área Lumbar. 4. Área de Dificil acceso.	Hidratación: D/A 5% 500 cc pp IV a chorro; Luego SSN 1000 cc pp IV a goteo regulado; Referencia a Hospital de Colcesito.	Retorno Laboral		Clínica	Terrestre	Coclesito.
27.09.13	HM	15:24	F	43	INALSA	Lectura de Laboratorios	Sinvastatina 10 mg vo c/ noche x 1 mes; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
27.09.13	HM	15:53	M	47	ZUPRI	Sensación Cuerpo Extraño Ojo Derecho	Aplicar 2 gotas de visina en ojo derecho stat; Receta de Visina aplicar 2 gotas en ojo derecho x 5 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
27.09.13	KP	17:14	F	24	Inalsa	Rinofaringitis Aguda	Antifludes 1 tab v.o c/12h, alicol D 15cc v.o c/8h	Retorno laboral		clínica		
27.09.13	KP	17:38	M	39	Stracom	Rinofaringitis aguda	Alicol D jarabe 15cc v.o c/8h, Virogrip 1 amp IM ahora	Retorno Laboral		clínica		
27.09.13	KP	18:49	M	35	MPSA	Lumbalgia	SSN 500cc+ tramal 1 amp+ enantyum 1 amp pp IV a goteo lento	Retorno laboral		clínica		
27.09.13	KP	19:06	M	47	MPSA	Gastritis crónica reagudizada	Omeprazol 1 tab v.o c/12h, aeroxano 15cc v.o ahora	Retorno laboral		clínica		
27.09.13	KP	20:32	M	18	Inalsa	Cuadro febril, A/D Prodromo Viral, A/D IVU	Lactato Ringer 1000cc + Lisalgil 1 amp ppIV a 125cc/h, Pnadol extra 1g v.o ahora;	Retorno Laboral		clínica		
28.09.13	HM	7:00	M	20	TERPEL	1. Cefalea Moderada. 2. Obs. x HTA.	Captopril 1 tab sublingual stat; Lisalgil 1 ampolla IM stat; Panadol 1g vo stat y luego c/ 6hrs x 3 días; Laboratorios de control; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
28.09.13	HM	7:17	M	32	STRACOM	1. Cefalea Tensional. 2. Rinofaringitis Aguda.	Lisalgil 1 ampolla IM stat; Acetaminofén 1 tab vo c/ 6 hrs x 2 días; Virogrip sobres, tomar 1 c/ noche x 3 días: Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
28.09.13	HM	7:45	M	52	GRMS	Rinofaringitis Aguda	Nocertin 1 atb vo c/ 8hrs x 3 días, Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
28.09.13	HM	8:02	M	27	CABO	Excoriación Infectada	Diclofenaco 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Dicloxacilina 1 tab vo c/ 8hrs x 5 días; Se realizó limpieza de área y se coloco fucidato sodico; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
28.09.13	HM	9:09	M	18	INALSA	1. E.D.A. 2. Deshidratación Moderado.	Hidratación: SSN 500 cc pp IV a chorro y luego SSN 1000 CC pp IV a goteo regulado + 1 ampolla de buscapina simple pp IV a goteo regulado; Topron 1 cápsula vo c/ 8hrs x 2 días; Imodium 1 tab vo c/ 8hrs x 1 día; SRO diluir 1 sobre en 1L de agua y tomar a libre demanda; Recomendaciones generales.	Reposo		Clínica		
28.09.13	HM	9:58	F	23	SNC-LAVALIN	1. Gastritis Aguda. 2. Lumbalgia Aguda.	Ranitidina 1 ampolla pp IV en bolo; Diclofenaco 1 tab vo c/ 8hrs x 2 dias; Miocitalgan 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días; Omeprazol 1 tab vo x 5 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
28.09.13	HM	11:35	M	52	MPSA	Rinofaringitis Aguda	Alicol 1 cda vo c/ 8hrs x 7 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
28.09.13	HM	12:34	M	22	INALSA	1. Herida Cortante en Dedo Indice Mano Izquierda. 2. Accidente Laboral SIN Timepo Perdido.	Previa limpieza de area con ssn + jabon ibiscrup se procede a suturar; Sutura con Nylon 2-0, colocando # 2 puntos de sutura; Diclofenaco 1 tab vo c/ 8hrs x 2 días; Reubicación Laboral; Receta de Corte de puntos el 02-10-13; Recomendaciones generales	Reubicación Laboral		Clínica		
28.09.13	HM	14:00	M	39	PYSAL	1. Obs. x HTA. 2. Perdida de Agudeza Visual.	1. Labs: Glicemia, Creatinina, BUN, Acido Urico, Sodio, Colesterol, Triglicéridos, LDL, HDL, Hemograma Completo, Urianalisis, Rx de Tórax. 2. Referencia a Oftalmología. 3. Toma de tensión arterial durante 1 semana. 4. Recomendaciones generales	Retorno Laboral		Clínica		
28.09.13	HM	14:43	M	46	STRACOM	Tortículis Aguda	1. SSN 250 cc + 1 ampolla de lisalgil pp IV a goteo regulado. 2. Diclofenaco 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días. 3. Miocitalgan 1 tab vo c/ 12 hrs x 3 días. 4. Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
28.09.13	HM	15:33	M	35	ZUPRI	Amigdalitis Aguda Exudativa	Bencetazil 1.200.00 Uds Im x 3 días; Lisalgil 1 ampolla IM stat; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Panadol n/s 1 tab vo c/ 6hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
28.09.13	KP	16:19	F	26	Inalsa	Rinofaringitis Aguda	Antifludes 1 tab v.o c/mañana, Virogrip #1 sobre c/noche	Retorno Laboral		Clínica		
28.09.13	KP	16:29	M	34	Gander	Escabiasis	Ivermectina 2 tab v.o ahora	Retorno Laboral		Clínica		
28.09.13	KP	16:45	F	53	Inalsa	Rinofaringitis aguda, A/D cefalea sec. a inhalación de gases	Panadol no sueño 2 tab v.o ahora	Retorno Laboral		Clínica		

29.09.13	KP	7:00	M	63	MPSA	Otitis Externa Bilateral	Lavado Otico bilateral con SSN 0.9%, Otosedan gotas, 1 gota en cada oído c/8h.	Retorno Laboral		Clínica		
29.09.13	KP	7:47	M	44	PYSAL	Reacción Alérgica	Bactroban crema aplicar bid, Loratadina 1 tab v.o ahora, prednisona 1 tab v.o ahora	Retorno Laboral		Clínica		
29.09.13	HM	12:45	M	20	PYSAL	1. Golpe Contuso Rodilla Derecha. 2. Accidente Laboral SIN Tiempo Perdido.	Diclofenaco 1 ampolla IM stat; Naproxeno 1 tab vo c/ 8 hrs x 2 días; Reubicación Laboral; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
29.09.13	HM	13:15	F	25	INALSA	Faringoamigdalitis Aguda Exudativa	Ceftriaxone 1 g IM stat; Lisalgil 1 ampolla IM stat; Amoxicilina 1 cápsula vo c/ 8hrs x 5 días; Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días; Panadol Ultra Fuerte 1 tab vo c/ 6hrs x 3 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
29.09.13	HM	17:52	M	33	PYSAL	1. Rinofaringitis Aguda. 2. Faringoamigdalitis Aguda en Fase de Resolución.	1. Alicol 1 cda vo c/ 8hrs x 5 días. 2. Buscapina Compuesta 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días. 3.Panadol Ultra Fuerte 1 tab vo c/ 6hrs x 2 días. 4. Diclofenaco 1 tab vo c/ 8hrs x 3 días. 5. Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
29.09.13	HM	18:45	M		PYSAL	Contractura Muscular	Tramadol 1 ampolla IM stat; Naproxeno 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días; Miocitalgan 1 tab vo c/ 12 hrs x 2 días; Recomendaciones generales.	Retorno Laboral		Clínica		
30.09.13	KP	7:10	F	26	SNC-LAVALIN	Gastritis Aguda	Omeprazol 1 tab v.o c/12h, 20 min antes de la comida, Aeroxano 15cc v.o ahora	Retorno Laboral		Clínica		
30.09.13	KP	7:51	M	41	MPSA	Enf.Diarreica Aguda	Espaven 1 tab v.o c/8h, Toprón 1 tab v.o ahora y repetir en 12h de ser necesario	Retorno Laboral		Clínica		
30.09.13	KP	9:38	M	31	Inalsa	Rinofaringitis Aguda	virogrip sobres, #1 sobre c/8h	Retorno Laboral		Clínica		
30.09.13	KP	10:18	M	30	Inalsa	Faringoamigdalitis Aguda	Azitromicina 1 tab v.o c/d por 3 días, Panadol no sueño 1 tab v.o c/6h	Retorno Laboral		Clínica		
30.09.13	KP	13:04	M	43	Inalsa	Otitis media bilateral	Amoxicilina 1 tab v.o c/8h por 7 días	Retorno Laboral		Clínica		
30.09.13	KP	13:32	M	21	STRACOM	Rinofaringitis Aguda	Norcetin forte 1 tab v.o c/8h	Retorno Laboral		clínica		
30.09.13	KP	13:38	M	31	Inalsa	Rinofaringitis Aguda	Virogrip 1 amp IM ahora, Antifludes 1 tab v.o c/12h	Retorno Laboral		Clínica		
30.09.13	KP	14:18	M	29	JDN	A/D herniación discal, radiculopatía y lumbalgia secundaria	SSN 1000cc + tramadol 1 amp+ lisalgil 1 amp pp IV a goteo regulado	traslado a HAT		Clínica		
30.09.13	KP	15:37	M	38	CABO	Enf. Diarreica Aguda	Toprón 1 tab v.o ahora	Retorno Laboral		Clínica		
30.09.13	KP	15:52	M	55	GRSM	Lumb algia	Ibuprofeno 1 tab v.o c/8h, Miocitalgan 1 tab v.o c/12h	Retorno Laboral		Clínica		
30.09.13	KP	16:37	F	26	Starcom	Amebiasis, Enf.Diarreica Aguda, Sospecha de embarazo	Suero de rehidratación Oral a libre demanda, metroclopramida 1 tab v.o c/12h, ranitidina 1 tab v.o c/8h, incapacidad por 3 días.	Incapacitada x 3 días		Clínica		